

Contribute To Zero Carbon World



Powerway--Empower Your Solar Farm

Product Catalog

太阳能车棚产品目录











Powerwayソーラーカーポート



カーポート - PWCP - AADuo

カーポート - PWCP - ZMDuoL



- 強力な耐腐食性能
- ミニマル設計
- 迅速な設置
- 10年保証

- 強力な耐腐食性能
- 広い柱ピッチ
- 迅速な設置
- 10年保証

適用条件

モジュールサイズ	2278*1134*35
モジュール方向	縦置き
耐風荷重	38 m/s (10分間) またはカスタマイズ可能
耐雪荷重	99 cm

技術規格

設置角度	5°
基礎	コンクリート基礎
防水性能	構造防水
材質	アルミニウム合金 6005-T5
表面処理	陽極酸化AA15
色	ブラックまたはシルバー
基準	JIS C 8955:2017 JIS H4100 : 2022、JS H8601
保証	10年
レイアウト	2P


適用条件

モジュールサイズ	2278*1134*35
モジュール方向	縦置き
耐風荷重	35 m/s (3秒間) またはカスタマイズ可能
耐雪荷重	2.0 kN/m <sup>2</sup>


技術規格

設置角度	5°
基礎	コンクリート基礎
防水性能	屋根構造
材質	高耐食性めっき鋼板 (MAC Steel)
表面処理	H.D.G. 平均85μm またはカスタマイズ可能
色	ナチュラルシルバー またはカスタマイズ
基準	JIS C 8955:2017
保証	10年
レイアウト	3P

カーポート - PWCP - ZZMonoB



カーポート - PWCP - ZZMonoBY





高い地上高



広々とした出入口エリア



信頼性と耐久性



10年保証



カスタマイズ可能な地上高



広々とした出入口エリア



信頼性と耐久性



10年保証

適用条件

モジュールサイズ	2278*1134*35
モジュール方向	横置き
耐風荷重	35 m/s (3秒間) またはカスタマイズ可能
耐雪荷重	2.0 kN/m <sup>2</sup>

技術規格

設置角度	3°
基礎	コンクリート基礎
防水性能	屋根構造
材質	亜鉛メッキ鋼 Q235B/Q355B
表面処理	H.D.G. 平均85μm またはカスタマイズ可能
色	ナチュラルシルバー またはカスタマイズ
基準	JIS C 8955 : 2017
保証	10年

適用条件


モジュールサイズ	2278*1134*35
モジュール方向	縦向き
耐風荷重	35 m/s (3秒間) またはカスタマイズ可能
耐雪荷重	99cm

技術規格

設置角度	3°
基礎	コンクリート基礎
防水性能	構造防水
材質	亜鉛メッキ鋼 Q235B/Q355B
表面処理	H.D.G. 85μm (平均) またはカスタマイズ
色	ナチュラルシルバー またはカスタマイズ
基準	JIS C 8955 : 2017
保証	10年



カーポート - PWCP - AAQua



高い適応性



強力な耐腐食性能



迅速な設置



10年保証


適用条件

モジュールサイズ	1722*1134*30 / 2278*1134*35
モジュール方向	横置き
耐風荷重	40 m/s (10分間) またはカスタマイズ可能
耐雪荷重	1.4 kN/m <sup>2</sup>

技術規格

設置角度	5°- 10°
基礎	コンクリート基礎
防水性能	構造防水
材質	アルミニウム合金 6005-T5
表面処理	陽極酸化AA15
色	ブラック、シルバーまたはカスタマイズ可能
基準	JIS C 8955:2017、JIS H4100:2022、JIS H8601
保証	10年

カーポート - PWCP - ZZDuo & ZMDuo



高い適応性



信頼性と耐久性



迅速な設置



10年保証

適用条件

モジュールサイズ	1722*1134*30
モジュール方向	横置き
耐風荷重	32 m/s (10分間) またはカスタマイズ可能
耐雪荷重	0.85 kN/m <sup>2</sup>

技術規格

設置角度	5°- 10°
基礎	コンクリート基礎
防水性能	構造防水
材質	亜鉛メッキ鋼 Q235B/Q355B
表面処理	H.D.G. 平均85μm またはカスタマイズ可能
色	ナチュラルシルバーまたはカスタマイズ可能
基準	JIS H 8955 : 2017
保証	10年





 Carport PV  中国  2.2 MW



 Carport PV  マレーシア  1.2 MW



 Carport PV  マレーシア  600 KW



 Carport PV  マレーシア  500 KW



 Carport PV  モーリシャス  200 KW